



* Fotos con opcionales

KANGOO

FUN: 25_06_14



RENAULT
Passion for life

KANGOO



Fotografía referencial con opcionales

LA MEJOR OPCION PARA TUS NUEVOS DESAFIOS

PUERTA LATERAL, AIRBAG, ABS Y RADIO CON COMANDO AL VOLANTE EN TODAS SUS VERSIONES.

NUEVO DISEÑO, MAS CAPACIDAD DE CARGA, MAS GARANTIA.

VEN A DESCUBRIR AL NUEVO SOCIO DE TODOS TUS SUEÑOS, LA NUEVA RENAULT KANGOO. SE ADAPTA A TODOS TUS DESAFIOS, CON MAS DE M³ DE CARGA, PUERTA LATERAL Y TRASERA PARA ADMINISTRAR MEJOR ESPACIO CON SU NUEVO DISEÑO Y PARAMETROS DE SEGURIDAD QUE SOLO RENAULT TE PUEDE OFRECER.



SISTEMA DE
AUDIO/BLUETOOTH



FICHA TÉCNICA		EXPRESS 1.5 lt. dCi Euro V
Arquitectura	Monocasco en Acero	
Carrocería	Furgón	
Motor		
Arquitectura	4 Cilindros en Línea Bloque de Motor Compacto un Árbol de Levas a la Cabeza, Comandada por Correa Dentada	
Ubicación	Posición Transversal Delantera	
Cilindrada (cm3)	1461	
Diámetro x Carrera	76 x 80.5 mm	
Número de Cilindros	4 en línea	
Relación de Compresión	17,9 +/- 1.2 : 1	
Número de Válvulas	8	
Potencia Máx. c.v. (kW)	90 (66) / 4.000 rpm	
Par Motor (torque)	200 Nm / 1.750 rpm	
Tipo de Alimentación	Diesel inyección Directa Common Rail + Turbo + Intercooler	
Tipo de Inyección	Sistema Common Rail DELPHI con Rampa Esférica	
Inyectores	Electromagnéticos Comandados por el Calculador	
Regulador de Presión	Comandado por el Calculador	
Norma de Contaminación	EURO V	
Catalizador	De Oxidación	
Tipo de Combustible	Diesel	
Refrigeración Motor	Agua (Líquido Refrigerante)	
Embrague		
Tipo	Monodisco en Seco	
Accionamiento	Mecánico	
Caja de velocidades		
Tipo	Mecánica	
Nro. de Marchas	5	
Prestaciones		
Velocidad Máxima	157	
Aceleración 0 a 100 Km/h (s)	11,3	
Frenos		
Tipo	ABS / Discos Ventilados en las 4 Ruedas	
Circuito de Frenos	Tipo Hidráulicos Servo Asistido Doble Circuito	
Servofreno Diámetro (mm)	203,2	
Del. y Tras. Discos Ventilados Diámetro (mm)	280 / 274	
Dirección		
Diámetro Giro entre Cordones (m)	10,4	
Suspensión - Trenes		
Delantera	Tipo Mac-Pherson, con Triángulo Inferior, Efecto Antipercusión Amortiguadores Hidráulicos Telescópicos, Resortes Helicoidales	
Trasera	Barra de Torsión. Amortiguadores Hidráulicos	
Neumáticos		
Llantas	Acero	
Neumáticos	195 / 65 R15	
Dimensiones / Capacidades		
Largo Total (m)	4213	
Voladizo Delantero (m)	807	
Voladizo Trasero (m)	709	
Distancia entre Ejes (m)	2697	
Altura Total (m)	1830	
Ancho Total (Retrovisores Extendidos) (m)	2133	
Longitud Zona de Carga (m)	1731	
Altura Interior (m)	1204	
Altura Entrada Trasera (m)	1188	
Ancho de Entrada Puerta Lateral (m)	619	
Capacidad Tanque Combustible (lts.)	60	
Consumo Urbano (Km./lt.)	16,9	
Capacidad de Carga		
Remolque C/Frenos (Pendiente a 12%) (kg)	810	
Remolque S/Frenos (Kg)	535	
Volumen del Compartimiento de Carga (m3)	3	
Volumen del Compartimiento de Carga con Asiento de Copiloto Abatido (m3)	3,5	
Capacidad de Carga (kg)	800	

* Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en clima, combustible, condiciones topográficas y otros factores. U.M. 13 de Julio.

EQUIPAMIENTO	EXPRESS 1.5 lt. dCi Euro V
MODELO	
Seguridad	
Frenos ABS	
Airbag Delantero Piloto	
Barras Laterales en Puertas Delanteras	
Apoyacabezas Delanteros Regulables en Altura	
Puntos de Fijación de Carga, 6 en el Piso	
Cinturones Delanteros Retráctiles con Pretensionadores Pirotécnicos, Regulables en Altura	
Comandos	
Volante de 3 Brazos	
Palanca de Cambios con Diagrama	
Dirección Asistida Eléctrica	
Iluminación exterior	
Repetidores Laterales Sobre Guardabarros Delanteros	
Faros de Marcha Atrás	
Faro de Stop Sobreelevado	
Regulación de Proyectores Desde el Interior	
Aberturas	
Puerta Lateral Corrediza Derecha	
Puertas Traseras Asimétricas	
Protecciones	
Paragolpes, Protecciones Laterales, Delanteras y Traseras Negras	
Protección Inferior de Motor, Caja y Canalizaciones	
Retrovisión	
Espejos retrovisores Laterales con Comando Manual	
Ruedas	
Llantas de Acero	
Neumáticos 195 / 65 / R 15	
Rueda de Auxilio Bajo Piso de Carga	
Vidrios	
Limpiaparabrisas de 2 Velocidades y Cadencia Fija	
Confort	
Cierre Centralizado de Puertas	
Visera Parasol Conductor con Portadocumentos	
Climatización	
Aire Acondicionado	0*
Calefactor / Desempañador de 4 Velocidades	
Aireadores Orientables de Flujo Regulable en Panel de Instrumentos (2 Laterales y 2 Centrales)	
Iluminación Interior	
Plafonnier en Techo Comandado por todas las Puertas	
Spot de Lectura Intergrado en Plafonnier de Techo	
Luz Compartimiento de Carga Integrado en Pilar Trasero	
Tapizados	
Tapizado de Techo de Cabina Moldeado, Pegado, con Insonorizante y Aislante Térmico	
Tapizado de Tela	
Paneles de Puertas Delanteras con Apoyabrazos Integrado	
Portón Trasero con Panel Plástico	
Paneles Laterales Plásticos	
Radio	
Radio CD + MP3 con Entrada Auxiliar	
Parlantes Delanteros	2
Gavetas	
Gaveta sobre Panel de instrumentos	
Gaveta sobre Paneles de Puertas Delanteras con Porta Botellas	
Instrumentos	
Reloj Digital	
Indicador de Nivel de Combustible Digital	
Indicador de Carga de Batería	
Testigo de Presión de Aceite	
Odómetro Parcial y Total (Digital)	
Testigo Indicador Puertas Abiertas	
Asientos	
Asiento Conductor con Respaldo Reclinable, Regulación Longitudinal	

Garantía 3 años o 100.000 km, lo primero que ocurra. Primera mantención a los 10.000 y revisiones periódicas cada 10.000 km. Los detalles y especificaciones descritos son preliminares y están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar en cualquier momento. Consulte a su concesionario DercoCenter Renault más cercano o de su región para obtener una información exacta. *El valor de consumo indicado puede variar de acuerdo al tipo de combustible, condiciones climáticas, topografía, número de pasajeros, carga, al tipo de manejo o conducción del vehículo y según informe técnico Emisiones Conforme Normativa 3CV.

I: Equipamiento de Serie O: Equipamiento Opcional * Versión Expression con Aire Acondicionado.

600 63 33726

    renault.cl

Visite nuestra red de concesionarios
DercoCenter a lo largo del país.

 **DERCO**
RESPALDA Y GARANTIZA