

Renault ZOE

Cjenik vozila

01.03.2020

ZOE		kW (KS)	Kapacitet baterije (kWh)	Cijena s PDV-om	Iznos PPMV-a*	Maloprodajna cijena (uključuje PDV i PPMV)
LIFE R110	LIF A MD 1LP	80 (108)	52	247.900 kn	0 kn	247.900 kn
ZEN R110	ZEN A MD 1LP	80 (108)	52	259.800 kn	0 kn	259.800 kn
ZEN R135	ZEN A MC 1LP	100 (135)	52	263.600 kn	0 kn	263.600 kn
INTENS R135	INT A MC 1LP	100 (135)	52	275.900 kn	0 kn	275.900 kn

* PPMV: posebni porez na motorna vozila

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Renault Nissan Hrvatska zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve cijene (MPC = maloprodajne cijene) su neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O., DIREKCIJA MARKETING

Renault ZOE

Cjenik opcija

		LIFE	ZEN	INTENS
PAKETI				
Paket SIGURNOST - Predoprema za alarm - Sigurnosno zaključavanje	PK10A1	760kn	760kn	760kn
Paket NAVIGACIJA (1) - Upozoritelj na prekoračenje brzine s funkcijom prepoznavanja prometnih znakova - Multimedijски sustav s 7" zaslonom na dodir s funkcijama navigacije, MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB i funkcijom povezivosti s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™	PK10A7	-	1900kn	-
Paket ZIMA - Grijanje volana - Grijanje sjedala sprijeda - Kožni volan	PK10A8	3000kn	3000kn	3000kn
Paket KAMERA (1)(2) - LED svjetla za maglu sprijeda - Sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga - Kamera za vožnju unatrag	PK10C1	-	4200kn	S
Paket CITY (2)(3) - LED svjetla za maglu sprijeda - Sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga - Kamera za vožnju unatrag - Multimedijски sustav s 9,3" zaslonom na dodir s funkcijama navigacije, MP3, Bluetooth, USB, AUX, DAB i funkcijom povezivosti s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™ - Upozoritelj na prekoračenje brzine s funkcijom prepoznavanja prometnih znakova	PCV92	-	9500kn	S
DIZAJN				
15" ukrasni poklopci Eole	RTOL15	S	-	-
16" aluminijski naplatci Elective	ALU16	-	S	-
16" aluminijski naplatci Elective Diamante	RDIF01	-	750kn	S
17" aluminijski naplatci	ALU17 RNORM	-	-	3000kn
Nemetalik boja		0kn	0kn	0kn
Metalik boja		3500kn	3500kn	3500kn
Metalik boja - posebna		4400kn	4400kn	4400kn
SIGURNOST/ UDOBNOŠT				
Automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka	AEBS07	-	1500kn	1500kn
Automatski klima uređaj	KLIMAR	-	1500kn	S
Sustav za pomoć pri parkiranju straga (1)(4)	ITPK1	1200kn	1200kn	-
Sustav za pomoć pri parkiranju 360° + kamera za vožnju unatrag (Easy Park Assist)	ITPK7	-	-	1900kn
Brzo punjenje baterije	CHARAP	7500kn	7500kn	7500kn
Cjelogodišnje gume (M+S)	PNEUTT	-	750kn	750kn
LED svjetla za maglu sprijeda	MAGL	1300kn	1300kn	S
MULTIMEDIJA				
Sustav s 9 zvučnika i pojačalom BOSE®	NA419	-	-	3000kn
DODATKI				
Kabel za punjenje za kućnu upotrebu	CABDO2	3000kn	3000kn	3000kn

(1) Nije dostupno s paketom CITY (PCV92)

(2) Nije dostupno s paketom NAVIGACIJA 9,3" (PK10B9) i sustavom za pomoć pri parkiranju straga (ITPK1)

(3) Nije dostupno s paketom KAMERA (PK10C1) i NAVIGACIJA (PK10A7)

(4) Nije dostupno s paketom KAMERA (PK10C1) i NAVIGACIJA 9,3" (PK10B9)

(5) Nije dostupno s paketom KAMERA (PK10C1) i sustavom za pomoć pri parkiranju straga (ITPK1)

Renault ZOE

Dizajn

		LIFE	ZEN	INTENS
PRESVLAKE				
Presvlake u crnoj boji Fortunate	DRAP11	S	-	-
Presvlake od 100% reciklirane tkanine Recytex	DRAP12	-	S	-
Presvlake u kombinaciji kože i reciklirane tkanine Recytex u crnoj boji	DRAP13	-	-	S
Kožne presvlake Riviera u crnoj boji (1)	CUIR02	-	-	O
UNUTRAŠNJOST				
Unutrašnjost u tamnoj boji	HARM02	S	S	S
BOJE KAROSERIJE				
JEDNOSLOJNA BOJA				
Ledeno Bijela	369	O	O	O
METALIK BOJA				
Crna Etoile	GNE	O	O	O
Siva Highland	KQA	O	O	O
Siva Titanium	KPN	O	O	O
POSEBNA METALIK BOJA				
Plava Thunder	RQG	O	O	O
Crvena Flamme	NNP	O	O	O
Ljubičasta Blueberry	LNJ	O	O	O
Biserno bijela	QNY	O	O	O
Plava Celadon	RQT	O	O	O
NAPLATCI				
15" ukrasni poklopci Eole	RTOL15	S	-	-
16" aluminijski naplatci Elective	ALU16	-	S	-
16" aluminijski naplatci Elective Diamante	RDIF01	-	O	S
17" aluminijski naplatci Elington	ALU17 RNORM	-	-	O

(1) Obavezno s paketom ZIMA (PK10A8) i vozačevim sjedalom podesivim po visini (SGAV02)



15" ukrasni poklopci Eole



16" aluminijski naplatci
Elective



16" aluminijski naplatci
Elective Diamante



17" aluminijski naplatci
Elington

Renault ZOE

Serijska oprema

Serijska oprema LIFE

Sigurnost

Sustav protiv blokiranja kotača - ABS
Sustav za nadzor stabilnosti vozila - ESP
Sustav protiv proklizavanja pogonskih kotača - ASR
Sustav za pomoć pri naglom kočenju - AFU
Sustav za nadzor tlaka u gumama
Prednji zračni jastuci za vozača i suvozača
Mogućnost isključenja suvozačevog zračnog jastuka
Bočni zračni jastuci sprijeda
Tritočkovni srednji pojas straga
Upozoritelj za nezakopčani pojas vozača i suvozača
Sigurnosni pojasevi sprijeda podesivi po visini
ISOFIX sustav pričvršćivanja dječjih sjedalica na suvozačevem sjedalu i na stražnjim sjedalima
Tri stražnja naslona za glavu, podesiva po visini
Vozačevo i suvozačevo sjedalo podesivo po visini i nagibu
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
Zaštita kočnica od čestica
3. kočiono svjetlo

Vožnja

Regulator i ograničivač brzine
Električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala
Upravljač podesiv po visini i dubini

Dodatci

Sustav Z.E. Voice: zvučni upozoritelj za pješake
Komplet za popravak guma
Kabel za punjenje 6,5 m
Filter za prašinu

Udobnost

Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljanjem
Renault kartica
Ručni klima uređaj
Naslon stražnje klupe preklopiv 1/1
Električno pomicanje stakala naprijed
Grijano stražnje staklo
Sjenilo za vozača i suvozača s ogledalom - neosvjetljeno

Dizajn

Full LED svjetla
C-shape dnevna svjetla
Presvlake u crnoj boji
Vanjska osvrtna ogledala u crnoj boji
Tonirana stakla straga
15" ukrasni poklopci
15" čelični naplatci
Unutrašnjost u crnoj boji
Bočni pokazivači smjera u osvrtnim ogledalima
Upravljač od tvrde pjene

Multimedija

Multimedijski sustav s 7" zaslonom na dodir s funkcijama MP3, AUX, Bluetooth, USB, WIFI, DAB, funkcijom povezivosti s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™
10" informacijski zaslon s mjeračima

Serijska oprema ZEN

Dodatno na opremu LIFE

Vožnja / Sigurnost

Sustav za prepoznavanje prometnih znakova
Sustav za održavanje vozila u voznom traku - LKA
Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala
Samozatamnjujuće osvrtno ogledalo

Dizajn

Kožni upravljač i ručica mjenjača
Presvlake u tamno sivoj boji
Vanjska osvrtna ogledala u boji karoserije
Aluminijski naplatci 16"

Udobnost

Električno podizanje stražnjih stakala
Impulsno podizanje prednjih stakala
Naslon stražnje klupe preklopiv u omjeru 1/3-2/3
Sjenila za sunce za vozača i suvozača s ogledalom - osvjetljena
Bežično punjenje mobilnog telefona

Serijska oprema INTENS

Dodatno na opremu ZEN

Vožnja / Sigurnost

Sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga
Sustav za nadzor mrtvog kuta
Upozorenje za prekoračenje brzine s prepoznavanjem prometnih znakova
Kamera za vožnju unatrag
Električno podesiva, preklopiva i grijana vanjska osvrtna ogledala

Udobnost

Automatski klima uređaj

Dizajn

Dodatno zatamnjena stražnja stakla
LED svjetla za maglu sprijeda
Presvlake u kombinaciji kože i svjetlo sive boje

Multimedija

Multimedijski sustav EASY LINK s 9,3" zaslonom na dodir s navigacijom i funkcijama MP3, AUX, Bluetooth, USB, WIFI, DAB, funkcijom povezivosti s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

Renault ZOE

Tehničke karakteristike

TIP MOTORA	R110	R135
MOTOR		
Tip električnoga motora	sinkroni elektromotor	
Najveća snaga CEE kW(KS) / pri okretajima (o/min)	80 (108) / 3.395 do 10.886	100 (135) / 4.200 do 11.163
Najveći okretni moment CEE Nm / pri okretajima (o/min)	225 / 500 do 3.395	245 / 1.500 do 3.600
Gorivo	električna energija	
Prijenos snage	Automatski mjenjač s reduktorom	
BATERIJA		
Z.E. 50		
Tehnologija	Litij-ionska	
Ukupan napon (volt)	400	
Neto kapaciteta (kWh)	52	
Masa baterije (kg)	326	
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	2 do 22 kW	
Vrijeme punjenja:		
Kućanska utičnica (10 A)	32 h	
3 kW : 16-A jednofazni Wallbox	19 h	
7 kW : 32-A jednofazna stanica za punjenje	9 h 30 min	
11kW : 16-A trofazna stanica za punjenje	6 h	
22 kW : 32-A trofazna stanica za punjenje	3h	
DC 50 kW : brzo punjenje (0-80%)	70 min	
EFIKASNOST		
Najveća brzina (km/h)	135	140
400 m - 1.000 m put kočenja (s)		
0-50 km/h - 0-80 km/h - 0-100 km/h (s)	3,9 - 11,4 - 9,3	3,6 - 9,5 - 7,1
POTROŠNJA I EMISIJE		
CO2 (g/km) ***	0	
Doseg po WLTP * (km)	395	386
Potrošnje po WLTP * (Wh/km)	172	177
UPRAVLJANJE		
Servo upravljač	Da (električni)	
Kruga okretanja između pločnika (m)	10,56	
Broj okretaja upravljača	2,73	
OSOVINA		
Tip prednje / stražnje osovine	Pseudo-McPherson/prilagodljiva osovina	
Promjer prednje/stražnje osovine (mm)	23/25	
NAPLATCI I GUME		
Standardni naplatci i gume	LIFE: 38 cm (15") 185/65 R15 ZEN, INTENS, EDITION ONE: 41 cm (16") 195/55 R16	
Opcijski naplatci i gume	INTENS, EDITION ONE: 43 cm (17") spredaj 215/45 R17; zadaj 205/45 R17	
KOČNICE		
ABS, ESP, ASR, EBA	Da	
Elektronička raspodjele sile kočenja	Da	
Sprijeđa: ventilirani disk (promjer(mm))	280	
Straga: bobanj (promjer("))	260	
Parkirna kočnica	Električna	
MASE (kg)		
Masa praznoga vozila	1502	
Masa praznoga vozila na prednjoj / stražnjoj osovini		
Najveća dopuštena nosivost vozila	1988	
Dopušteno opterećenje na prednjoj / stražnjoj osovini	1048 / 940	
Spajanje prikolica s kočnicama / bez kočnica	Nije dozvoljeno	

Kao i kod drugih vozila, bez obzira na vrstu goriva, domet vožnje ovisi o mnogo čimbenika: stilu vožnje, vrsti putovanja, brzini, vremenskim uvjetima itd. Dakle, nudimo niz uređaja za kontrolu baterije, koji se nalaze na armaturnoj ploči, osobito program za uštedu energije, koji pokazuje trenutnu potrošnju energije. Kako bi se optimizirao domet u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite sustav regenerativnog kočenja za obnavljanje energije i eko opciju koristeći grijanje ili hlađenje. Da bi se postigla željena temperatura u unutrašnjosti vozila može se upaliti klima uređaj koji može raditi kada se vozilo puni, pritom ne prazneći bateriju.

* Ciklus vožnje WLTP – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela – niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

** Službeni domet se može smanjiti koristeći 17" naplatke.

*** Službena potrošnja i emisija u skladu s važećim propisima. "