



RENAULT
Passion for life

Renault KAPTUR Extreme

Специальная серия



Цена от

8 037 000 ₸*

Комплектация

Двигатель

Цена

Extreme

1,6 л, 114 л. с., 4x2, CVT X-Tronic

8 037 000 ₸

2,0 л, 143 л. с., 4x4, МКП6

8 529 000 ₸

2,0 л, 143 л. с., 4x4, АКП4

8 829 000 ₸

* Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены действуют с 1 сентября 2019 года. Цены не включают в себя стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента.

www.renault.kz

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Extreme 1,6 л, 114 л. с., 4x2, CVT 2,0 л, 143 л. с., 4x4, МКП6 2,0 л, 143 л. с., 4x4, АКП4
ДИЗАЙН	
Хромированные боковые молдинги	•
Передние и задние бамперы в цвет кузова	•
Защита бамперов спереди и сзади	•
Задний бампер с хромированной накладкой	•
Хромированная накладка на выхлопную трубу	•
Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента коричневого, черного цвета или цвета слоновой кости)	•
Зеркала заднего вида матовые черного цвета	-
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета	-
Зеркала заднего вида в цвет крыши (на выбор клиента коричневые, черные или цвета слоновой кости)	•
Передние и задние брызговики	•
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade Silver	-
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade черного цвета с алмазной шлифовкой	-
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой	-
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe коричневого или черного цвета (на выбор клиента) с алмазной шлифовкой	•
Задние стекла с сильной тонировкой	•
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида	•
Наружное зеркало заднего вида асферической формы	•
Накладки на пороги из нержавеющей стали	•
ИНТЕРЬЕР	
Тканевая обивка с 3D эффектом черного цвета	-
Тканевая обивка с 3D эффектом серебристо-черного цвета	-
На выбор клиента: Пакет «Black»: черные кожаные сиденья + хромированные элементы салона (окантовка воздуховодов, центральной консоли) (CUIR05); или Пакет «Brown»: кожаные сиденья дымчато-коричневого цвета + элементы салона золотисто-медного цвета (окантовка воздуховодов, накладки на дв. подлокотники) (CUIR04)	•
Кожаная оплетка руля	-
Кожаная оплетка руля с прострочкой бежевого цвета	•
Окантовка воздуховодов и ручки дверей цвета Ivoire Anodisé	•
УПРАВЛЕНИЕ	
Усилитель рулевого управления	•
Круиз-контроль	•
Кнопка запуска двигателя Start/Stop	•
Бортовой компьютер	•
ОСВЕЩЕНИЕ	
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Светодиодные задние фонари с 3D эффектом	•
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов	•
Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота	•
Подсветка климат-контроля лунного цвета	•
Подсветка багажного отделения	•
Подсветка перчаточного ящика	•
КОМФОРТ	
Цифровой спидометр	•
Ключ-карта	-
Ключ-карта с функцией «свободные руки»	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	•
Индикатор переключения передач	•
Режим Eco	•
Датчик внешней температуры	•
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров	•
Датчики дождя и света	•
Бесключевой доступ к бензобаку	•
Кондиционер	-
Климат-контроль	•
Подогрев передних сидений	•
Обогрев лобового стекла	•
Обогрев заднего стекла	•
Передние и задние электростеклоподъемники	•
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя	•
Автоматическое складывание зеркал заднего вида при закрытии/открытии дверей с управлением на ключ-карте	•
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом	-
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и электроприводом складывания	•
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением	•
Регулировка сиденья водителя по высоте	•
Регулировка руля по высоте	•

• = серийно; — = не предлагается.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в Казахстане до официального дилера и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	-
Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + AUX + USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения + камера заднего вида + задний парктроник	•
Камера заднего вида	•
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира	-
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•
Обогрев лобового стекла	•
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим	•

БЕЗОПАСНОСТЬ	
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с возможностью отключения) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	•
Иммобилайзер	•
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира	•
Передние боковые подушки безопасности	•
3 задних подголовника, регулируемые по высоте	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	•
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ КАЗАХСТАНА	
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате	•
Бачок омывателя большого объема (5,2л)	•
Защита картера двигателя	•
Защита колесных арок	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Окраска «металлик»	114 000
Эксклюзивный цвет кузова «бежевый с черной крышей»	48 000
Система «ЭРА ГЛОНАСС»	72 000
Мультимедийная навигационная система на платформе Yandex.Auto***	185 000

• = серийно; — = не предлагается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель и коробка передач	1,6 л. (114 л. с.) CVT X-Tronic	2,0 л. (143 л. с.) МКП6	2,0 л. (143 л. с.) АКП4
Колесная формула	4x2	4x4	4x4
Норма токсичности	Euro 5		
ДВИГАТЕЛЬ			
Число и расположение цилиндров	4, рядное		
Рабочий объем, см ³	1 598	1 998	
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм	78 х 83,6	82,7 х 93	
Степень сжатия	10,7	11,05	
Максимальная мощность по нормам ЕЭК, кВт (по DIN, л. с.)	84 (114)	105 (143)	
Режим максимальной мощности, об/мин	5 500	5 750	
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм	156	195	
Режим максимального крутящего момента, об/мин	4 000	4 000	
Тип впрыска	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Топливо	бензин АИ 95		
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ			
Передаточные числа	I -	4.454	2.727
	II -	2.588	1.499
	III -	1.689	1.000
	IV -	1.171	0.711
	V -	0.871	—
	VI -	0.674	—
	З.Х. -	3.646	2.457
Главная передача	3.882	4.857	4.702
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Усилитель рулевого управления	Электро-гидравлический	Гидравлический	
Радиус разворота	11 м		
Число оборотов руля	3,3		
ПОДВЕСКА			
Передняя подвеска	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Размерность шин	215/65 R16 215/60 R17		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
ABS Bosch	9.0		
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	269/22	280/24	280/24
Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм	228		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Аэродинамика, м ² / Сх	2,32 / 0,30		
Максимальная скорость, км/ч	166	185	180
Время разгона 0-100 км/ч, с.	12,9	10,5	11,2
Время прохождения пути 1000 м с места, с.	35,1	32,2	32,9
РАСХОД ТОПЛИВА*			
Выброс CO ₂ , гр/км	160*	185*	185*
В городском цикле л/100 км	8,6	10,1	11,7
В загородном цикле л/100 км	6,0	6,7	7,3
В смешанном цикле л/100 км	6,9	8,0	8,9
РАЗМЕР БАКА			
Размер топливного бака, л	52		
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Масса без нагрузки, кг	1 290 - 1 32	1 390 - 1 411	1 405 - 1 426
Нагрузка на переднюю ось, кг	940	995	1 015
Нагрузка на заднюю ось, кг	880	915	915
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1 768	1 859	1 874
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг			
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг	680	730	740
ГАБАРИТЫ			
Длина	4 333		
Ширина (без учета зеркал заднего вида)	1 813		
Высота	1 613		
Колесная база	2 673		
Передняя колея	1 564		
Задняя колея	1 570		
Угол въезда	20		
Угол съезда	31		
Объем багажника, л / с откинутыми задними сиденьями, л	387 / 1 200		
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	204		

* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в Казахстане до официального дилера и не является официальной офертой.