



RENAULT
Passion for life

Новый Renault KOLEOS



Цена от

11 155 000 ₸*

Комплектация	Двигатель	Цена
Comfort	2,0 л., 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	11 155 000 ₸
Executive	2,0 л., 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	11 935 000 ₸
Premium	2,5 л., 171 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	14 215 000 ₸

* Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены действуют с 1 сентября 2019 года. Цены не включают в себя стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента.

www.renault.kz

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Comfort 2,0 л., 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	Executive 2,0 л., 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	Premium 2,5 л., 171 л.с., 4x4, CVT X-Tronic
ДИЗАЙН			
Хромированные боковые молдинги	—	•	•
Хромированная декоративная накладка на задний бампер	—	•	•
Передние и задние бамперы в цвет кузова	•	•	•
Защита бамперов спереди	—	•	•
Продольные рейлинги на крыше	—	•	•
17-дюймовые легкосплавные диски	•	—	—
18-дюймовые легкосплавные диски TARANIS в одноцветном исполнении	—	•	—
18-дюймовые легкосплавные диски ARGONAUTE двухцветные с эффектом алмазной шлифовки	—	—	•
Тонированные заднее и боковые задние стёкла	—	•	•
Антенна «акулий плавник»	—	—	•
Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида	•	•	•
ИНТЕРЬЕР			
Тканевая обивка черного цвета	•	•	—
Кожаная обивка черного цвета TITAN BLACK	—	—	•
Кожаная оплетка руля	•	•	•
УПРАВЛЕНИЕ			
Бортовой компьютер с 7" TFT экраном	•	•	•
Кнопка запуска двигателя Start/Stop	—	•	•
Интеллектуальная система полного привода All Mode 4x4-i	•	•	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке	•	•	•
Автоматический стояночный тормоз	—	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ			
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
Галогенные фары	•	•	—
Полностью светодиодная оптика, включая ближний и дальний свет Pure Vision	—	—	•
Светодиодные задние фонари Edge Light	•	•	•
Атмосферное освещение салона (5 цветов)	—	—	•
Атмосферная подсветка приборной панели (5 цветов)	•	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	•	•	•
КОМФОРТ			
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•
Ключ-карта с функцией "свободные руки"	—	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	—	•	•
Датчики дождя и света	•	•	•
Двухзонный климат-контроль	•	•	•
Подогрев рулевого колеса	—	•	•
Подогрев передних сидений	•	•	•
Обогрев лобового стекла	—	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом	•	—	—
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и электроприводом складывания	—	•	•
Импульсные передние стеклоподъемники со стороны водителя	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	•	•	•
Регулировка руля по высоте и по вылету	•	•	•
Ручная регулировка передних сидений	•	•	—
Электропривод регулировок (6 направлений) сиденья водителя с поясничной поддержкой	—	—	•
Электропривод регулировок (4 направления) сиденья переднего пассажира	—	—	•
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением	—	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•	•	•
Система Easybreak: автоматическое складывание задних сидений в ровный пол	—	—	•
Регулируемый центральный подлокотник с охлаждаемой зоной хранения	•	•	•
Мультимедийная система R-LINK2 с горизонтальным сенсорным дисплеем 7"	•	•	—
Мультимедийная система R-LINK2 с экраном планшетного типа 8,7"	—	—	•
Аудиосистема премиум-класса Bose® с сабвуфером и усителем	—	—	•
Система активного шумоподавления	—	—	—
Количество динамиков	8	8	12
Поддержка Apple Carplay и Android Auto	•	•	•
Камера заднего вида	—	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Comfort 2,0 л., 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	Executive 2,0 л., 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	Premium 2,5 л., 171 л.с., 4x4, CVT X-Tronic
Датчики парковки спереди и сзади	—	•	•
Омыватели фар	—	—	•
Индикатор переключения передач	—	—	•
Режим Eco	•	•	•
Крючки для сетки в багажнике (4 крючка)	•	•	•
Разъемы питания 12V	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалом	•	•	—
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой	—	—	•
Пакет курильщика	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Система экстренной связи "ЭРА-ГЛОНАСС"	•	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	•	•	•
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•
Боковые передние подушки безопасности, шторки безопасности для переднего и заднего ряда	•	•	•
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира	•	•	•
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop)	—	—	—
Система обнаружения слепых зон	—	—	•
Система контроля усталости водителя	—	•	•
Противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов	•	•	•
Датчик давления в шинах	•	•	•
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте	•	•	•
Передние подголовники с регулировкой по наклону	—	—	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	•	•	•
Запасное колесо 17"	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ КАЗАХСТАНА			
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Бачок омывателя большого объема (4,5 л)	•	•	•
Защита колесных арок	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В ТЕНГЕ (KZT.), ВКЛ. НДС			
Окраска "металлик"	115 000	115 000	115 000
Специальная окраска «Фиолетовый металлик»	—	—	132 000
Панорамная крыша с электролюком	—	—	240 000
Пакет «Комфорт 1»: Продольные рейлинги на крыше Датчики парковки сзади	115 000	—	—
Пакет «Комфорт 2»: Система Easybreake (функция мгновенный ровный пол) Электропривод регулировок и поясничной поддержки сиденья водителя Передние подголовники с регулировкой по наклону	—	115 000	—
Пакет «Комфорт 2»: Автоматическая система открывания багажника «Свободные руки» Интеллектуальная система автоматической парковки Передние вентилируемые сиденья Задние сиденья с подогревом	—	—	375 000
Кожаная обивка сидений черного цвета TITAN BLACK	—	190 000	—
Кожаная обивка сидений серого цвета PLATINIUM GREY	—	—	0
Кожаная обивка сидений коричневого цвета SIENNA BROWN	—	—	0

• = серийно; — = не предлагается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель и коробка передач Колесная формула	2,0 л., 144 л.с., CVT X-Tronic	4x4	2,5 л., 171 л.с., CVT X-Tronic
ДВИГАТЕЛЬ			
Двигатель	2,0 л		2,5 л
Топливо		Бензин	
Норма токсичности		Еuro5	
Рабочий объем (см³)	1 997		2 488
Число цилиндров		4	
Степень сжатия	11,2		10,0
Общее число клапанов		16	
Максимальная мощность, л.с	144		171
Максимальная мощность, кВт (об/мин)	106 (6 000)		126 (6 000)
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	200 (4 400)		233 (4 000)
Тип впрыска	Распределительный впрыск с электронным управлением		Непосредственный впрыск топлива
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ			
Тип коробки передач	CVT X-Tronic с адаптивным алгоритмом управления		
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Усилитель рулевого управления	С электроусилителем		
Диаметр разворота, м	11,4		
ПОДВЕСКА			
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя подвеска	Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Размерность шин	225/60 R18		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
ABS Bosch	9,1		
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	Дисковые 296×26		Дисковые 320×28
Задние тормоза, диаметр в мм	Дисковые 292×16		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Аэродинамика, м² / Сх	0,919 / 0,353		
Максимальная скорость, км/ч	187		199
Время разгона 0–100 км/ч, с	11,3		9,8
Время прохождения пути 1000 м с места, с	33,6		31,9
РАСХОД ТОПЛИВА¹			
Расход топлива в городском цикле, л/100 км	9,4		10,7
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км	6,4		6,9
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км	7,5		8,3
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км	174		192
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Масса без нагрузки, кг	1 600		1 607
Нагрузка на переднюю ось, кг		1 080	
Нагрузка на заднюю ось, кг		1 260	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2 140		2 157
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	1 500		1 650
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг		750	
ГАБАРИТЫ			
Длина, мм		4 672	
Ширина, мм		1 843	
Высота, мм		1 673	
Колесная база, мм		2 705	
Колея передних колес, мм		1 591	
Колея задних колес, мм		1 586	
Объем багажника, л		538	
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм		210	

¹ Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленной в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.