



RENAULT
Passion for life

Renault MEGANE Sedan SL Business

Versiune	Motorizări	Cod sistem	Normă de poluare	Preț tarif Euro fără TVA	Preț tarif Euro cu TVA
BENZINĂ					
Business	TCe 116 GPF	B1AE N9M6T	Euro 6	12.773	15.200
Business	TCe 140 GPF	B1AE NBM6T	Euro 6	13.319	15.850
MOTORINĂ					
Business	Blue dCi 95	B1AE A2M6T	Euro 6	14.454	17.200

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA. Toate prețurile sunt exprimate în €.

Condiții de garanție:

- garanție constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garanție anticorozivă pentru caroserie
- 3 ani garanție pentru vopseaua caroseriei

Vehiculul este echipat cu roată de rezervă ale cărei dimensiuni pot să difere de cele 4 roți montate pe vehicul. Pentru condițiile de utilizare ale roții de rezervă, vă rugăm să consultați instrucțiunile inscripționate pe aceasta.

Document valabil la data realizării, martie 2019.

Mașina din imagine este cu titlu de prezentare.



3 ANI
GARANȚIE SAU
100.000 KM

Dotări Renault MEGANE Sedan SL Business

Versiunea SL Business

Echipamente standard (selecție)

Siguranță și sisteme de asistență pentru condus

ABS cu sistem de asistență la frânarea de urgență (AFU)
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă (HSA)
Tempomat - limitator de viteză (Cruise Control)
Airbaguri frontale șofer și pasager + Airbaguri laterale bazin/torace pentru șofer și pasager față + Airbaguri laterale de tip cortină față și spate
Airbag pasager deconectabil
Centuri de siguranță pentru locurile din față reglabile pe înălțime
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranță
Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două locuri laterale spate)
Senzor de presiune pneuri
Roată de rezervă dimensiuni normale
Avertizare centură de siguranță pasageri decuplată
Activare automată a semnalizatorului de avarie în caz de frânare bruscă sau coliziune
Proiectoare de ceață

Post conducere

Tablou de bord cu indicatoare analogice și digitale
Indicator de schimbare a treptei de viteză (numai pentru cutia de viteze manuală)
Funcție ECO MODE pentru reducerea consumului de carburant
Funcție Stop & Start
Sistem de recuperare a energiei la frânare (Energy Smart Management)

Confort

Aer condiționat cu reglare manuală
Afișaj pentru temperatura exterioară
Bancheta spate rabatabilă 1/3 - 2/3
Închidere centralizată cu cheie de acces/demaraj retractabilă
Geamuri electrice față și spate cu impuls
Lunetă cu sistem de încălzire (fără ștergător)
Priză accesorii 12V în consola centrală
Scaune față reglabile manual, cu funcție de reglare a înălțimii pentru șofer
Volan reglabil în înălțime și profunzime
Tetiere reglabile pentru locurile din față și din spate
Consolă centrală joasă, cu spații de depozitare deschise pentru șofer și pasagerii din spate

Multimedia

Radio cu afișaj pe 3 linii, 4,2", Bluetooth, USB și mufă Jack, 4 difuzoare

Design interior/exterior

Tapițerie textilă de culoare neagră
Ambianță interioară închisă
Lumini de zi față LED (6 led-uri)
Lumini de semnalizare LED încastrate în oglinzile laterale
Blocuri optice spate cu lumini de zi 3D LED
Mânerele ușilor culoarea caroseriei
Jante de oțel 16" Flexwheel, design Complea
Ornament cromat pentru eșapament

Dotări Renault MEGANE Sedan SL Business

Denumire opțional	Cod sistem Renault	Preț tarif Euro		SL Business
		fără TVA	cu TVA	
Siguranță și sisteme de asistență pentru condus				
Culoare opacă (Blanc Glacier/369)		0	0	•
Culori metalizate		328	390	•

S = standard • = opțional - = indisponibil 0 = opțional cu preț zero

Culori disponibile

Cod sistem Renault	Denumire culoare
369 (opacă)	BLANC GLACIER
CNM	BRUN VISON
D69	GRIS PLATINE
GNE	NOIR ETOILE
HNP	BEIGE DUNE
KPN	GRIS TITANIUM
NPK	ROUGE INTENSE
QNC	BLANC NACRE
RPR	BLEU COSMOS



Blanc Glacier



Blanc Nacré



Gris Platine



Gris Titanium



Rouge Intense



Noir Etoilé



Brun Vison



Beige Dune



Bleu Cosmos


Caracteristici tehnice Renault MEGANE Sedan SL Business

Motorizare	TCe 116 GPF	TCe 140 GPF	Blue dCi 95
Normă de poluare	Euro 6	Euro 6	Euro 6
MOTOR ȘI CUTIE DE VITEZE			
Carburant	Benzină	Benzină	Motorină
Postprocesare depoluare	Filtru de particule	Filtru de particule	DOC + SCRF
Jante/certificare	J16/17	J16/17	J16/17
Tip de motor	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri
Capacitate (cm ³)	1.332	1.332	1.461
Alezaj x cursă (mm)	72,2x81,2	72,2x81,2	76x80,5
Număr de cilindri/supape	4 / 16	4 / 16	4 / 8
Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)	85 (116) / 4.500	103 (140) / 5.000	70 (95) / 3.750
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)	220 / 1.500	240 / 1.600	240 / 1.750
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe curea
Filtru de particule	Da	Da	Da
Stop & Start și funcție de recuperare a energiei la frânare	Da	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze manuală
Numărul treptelor de viteză	6	6	6
PERFORMANȚE**			
Coeficient aerodinamic SCx	n/a	n/a	n/a
Viteză maximă (km/h)	195	203	179
0 - 1000m (s) cu plecare de pe loc	32,6	30,6	35,4
0-100 km/h (s)	10,9	9,7	12,4
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteza a 4-a (și viteza a 5-a unde există date comunicate)	9,3 / 11,6	8,1 / 10,3	10,1 / 13,8
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII - NEDC BT (MIN MAX)*			
Protocol de omologare	WLTP	WLTP	WLTP
Ciclu urban (l/100km)	7 - 7,2	7 - 7,2	4,9 - 4,8
Ciclu extra-urban (l/100km)	4,4 - 4,8	4,5 - 4,8	3,4 - 3,8
Ciclu combinat (l/100km)	5,4 - 5,7	5,4 - 5,7	4 - 4,2
CO ₂ , ciclu combinat (g/km)	123 - 129	124 - 130	105 - 110
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	47	47	40
Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l)	-	-	16
ASISTENȚĂ PENTRU ECONOMIE DE CARBURANT			
Modul ECO	Da	Da	Da
DIRECȚIE			
Servodirecție variabilă	Da	Da	Da
Diametrul de bracaj între trotuare (m)	11,3	11,3	11,3
FRÂNARE			
Față: diametru discuri ventilate (mm)	280x24 ø 54	280x24 ø 54	280x24 ø 54
Spate: diametru discuri pline (mm)	260x8 ø 34	260x8 ø 34	260x8 ø 34
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da
ESC (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă (HSA)	Da	Da	Da
PNEURI			
Dimensiune standard pneuri	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17
MASE** (KG)			
Masă proprie	1.280 / 1.372	1.280 / 1.372	1.375 / 1.447
Masă maximă autorizată (MMA)	1.834	1.834	1.909
Sarcină utilă	554 / 462	554 / 462	534 / 462
Masă maximă remorcabilă cu sistem de frânare	1.550	1.550	1.650
Masă maximă remorcabilă fără sistem de frânare	675	675	725
Masă maximă pe pavilion (kg)	80	80	80

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.) Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO₂ și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

** Valori supuse procesului final de omologare locală

Dimensiuni Renault MEGANE Sedan SL Business



Plan dimensiuni (mm)		
A	Lungime totală	4.632
B	Ampatament	2.711
C	Consolă față	919
D	Consolă spate	1.002
E	Ecartament față	1.577
F	Ecartament spate	1.574
G	Lățime totală cu oglinzi	2.058
G1	Lățime totală fără oglinzi	1.814
H	Înălțimea fără încărcătură	1.443
H1	Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură)	1.706
J	Înălțime prag portbagaj fără încărcătură	707
K	Garda la sol a vehiculului neîncărcat	136

L	Rază genunchi pe rândul din spate	216
M	Lățime la nivelul coatelor față	1.492
M1	Lățime la nivelul coatelor spate	1.413
N	Lățime la nivelul umerilor față	1.441
N1	Lățime la nivelul umerilor spate	1.390
P	Înălțime sub pavilion față, scaune în poziție mediană	840
Q	Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană	851
Y	Lățime intrare portbagaj partea superioară	1.114
Y1	Lățime intrare portbagaj partea inferioară	945
Y2	Lățime interioară între pasajele roților	1.108
Z1	Lungime max. de încărcare cu bancheta rabatată	1.904
Z2	Lungime de încărcare în spatele banchetei	1.084

Volume (dm ³ , metoda VDA)*	
Volum total portbagaj - cu roată de rezervă	503
Volum total portbagaj cu bancheta rabatată	987
Volum total cu bancheta spate rabatată până la scaunele din față	1.247

* Valori supuse procesului final de omologare locală