



RENAULT
Passion for life

Renault DUSTER Dakar

Лимитированная серия



Цена от

911 990 Р**

Комплектация

Двигатель / трансмиссия

Цена, руб.

Dakar Edition

1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4

911 990

2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4

952 990

2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4

997 990

1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4

982 990

* Официальный продукт

** Рекомендованная максимальная цена на Renault DUSTER в комплектации Dakar Edition (ДАКАР Эдишн) с бензиновым двигателем 1,6 л, 114 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой и приводом 4x4. Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

| | Dakar Edition | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | 1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4 | 2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4 | 2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4 | 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4 |
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИМИТИРОВАННОЙ СЕРИИ DAKAR EDITION¹ | | | | |
| Легкосплавные колесные диски Thema Black 16" черного цвета | • | • | • | • |
| Хромированная защитная накладка на задний бампер с названием Dakar с объемными буквами | • | • | • | • |
| Расширители колесных арок черного цвета | • | • | • | • |
| Декоративные наклейки на кузов черного цвета с надписью Dakar | • | • | • | • |
| Бейдж специальной серии Dakar на передних дверях | • | • | • | • |
| Текстильные салонные коврики с надписью Dakar | • | • | • | • |
| Хромированные накладки на передние пороги дверей с надписью Duster | • | • | • | • |
| ДИЗАЙН | | | | |
| Новая хромированная решетка радиатора | • | • | • | • |
| Передние и задние бамперы новой формы | • | • | • | • |
| Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром | • | • | • | • |
| Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами | • | • | • | • |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | • | • | • | • |
| Хромированная защита бамперов спереди и сзади | • | • | • | • |
| Декоративная накладка на выхлопную трубу | • | • | • | • |
| Передние и задние брызговики | • | • | • | • |
| Легкая тонировка стекол | • | • | • | • |
| ИНТЕРЬЕР | | | | |
| Тканевая обивка со вставками с 3D-эффектом черного цвета | • | • | • | • |
| Кожаная оплетка руля | • | • | • | • |
| Хромированные накладки на задние пороги дверей | • | • | • | • |
| УПРАВЛЕНИЕ | | | | |
| Круиз-контроль | • | • | • | • |
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • |
| ОСВЕЩЕНИЕ | | | | |
| Дневные ходовые огни | • | • | • | • |
| Передние фары с двойной оптикой | • | • | • | • |
| Задние фонари, стилизованные под светодиодные | • | • | • | • |
| Центральное освещение салона | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | • | • | • | • |
| Подсветка багажного отделения | • | • | • | • |
| Подсветка перчаточного ящика | • | • | • | • |
| КОМФОРТ | | | | |
| Новые сиденья | • | • | • | • |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ² | • | • | • | — |
| Обогрев лобового стекла | • | • | • | — |
| Пакет шумоизоляции | • | • | • | • |
| Индикатор переключения передач | • | • | • | • |
| Режим Eco Mode | • | • | • | • |
| Датчик внешней температуры | • | • | • | • |
| 12-вольтовая розетка у задних сидений | • | • | • | • |
| Доступ к бензобаку без ключа | • | • | • | • |
| Рециркуляция воздуха | • | • | • | • |
| Кондиционер | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
| Передние электростеклоподъемники | • | • | • | • |
| Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | • | • | • | • |
| Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы | • | • | • | • |
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | • | • | • | • |
| Регулировка сиденья водителя по высоте (с помощью рукоятки с левой стороны сиденья) | • | • | • | • |
| Регулировка руля по высоте | • | • | • | • |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 и 2/3 | • | • | • | • |
| Центральный замок с ДУ | • | • | • | • |
| Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | • | • | • | • |
| Полка багажника с отделениями для мелочей | • | • | • | • |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU | • | • | • | • |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • | • |
| 3 задних подголовника | • | • | • | • |
| Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | • | • | • | • |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | • | • | • | • |
| Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | • | • | • | • |
| АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | | | | |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | • | • | • | • |
| Защита картера двигателя | • | • | • | • |
| Пластиковая защита задних колесных арок | • | • | • | • |
| Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | • | • | • | • |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | • | • | • | • |

• = серийно; — = не предлагается.

¹ Гарантия на специальное оборудование серии Dakar составляет 1 год без ограничения пробега, за исключением колесных дисков Black Thema. Гарантия на диски соответствует гарантии производителя и составляет 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

² Функция программирования системы Renault Start доступна при покупке пакетов «Мультимедиа», в другом случае — дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

| | Dakar Edition | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | 1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4 | 2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4 | 2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4 | 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4 |
| ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | |
| Окраска «металлик» ¹ | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 |
| Пакет «Безопасность 2»: подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме) | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 |
| Пепельница и прикуриватель | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 |
| Пакет «Мультимедиа 2»: Мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth ² , подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки» + камера заднего вида + задние электростеклоподъемники + задний парктроник | 26 990 | 26 990 | 26 990 | 26 990 |

¹ «Серая платина», «Черная жемчужина», «Хаки», «Темный каштан».

² Предполагает отсутствие слота для CD.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Двигатель, л Коробка передач / трансмиссия | 1,6 л МКП6, 4x4 | 2,0 л МКП6, 4x4 | 2,0 л АКП4, 4x4 | 1,5 л МКП6, 4x4 |
|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| ДВИГАТЕЛЬ | | | | |
| Рабочий объем, см ³ | 1598 | 1998 | 1998 | 1461 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 | 76 x 80,5 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 8 |
| Степень сжатия | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 15,2 |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) | 84 (114) | 105 (143) | 105 (143) | 80 (109) |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 5500 | 5750 | 5750 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м | 156 | 195 | 195 | 240 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 1750 |
| Тип впрыска | Распределенный, с электронным управлением | | | |
| Топливо | Бензин | | | Дизель |
| Норма токсичности | Евро-5 | | | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | | | | |
| Число передач | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Передаточные числа | I 4,454 | 4,454 | 2,727 | 4,445 |
| | II 2,588 | 2,588 | 1,499 | 2,588 |
| | III 1,689 | 1,689 | 1,0 | 1,633 |
| | IV 1,171 | 1,171 | 0,711 | 1,114 |
| | V 0,914 | 0,871 | – | 0,811 |
| | VI 0,731 | 0,674 | – | 0,617 |
| | Задний ход 4,476 | 4,476 | 2,457 | 4,476 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | | | | |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка | | | |
| Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | Электрогидроусилитель | |
| Число оборотов руля | 3,3 | | | |
| ПОДВЕСКА | | | | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | | | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | | | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | | | | |
| Размерность шин | 215/65 R16 | | | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | | | | |
| Тип тормозной системы | X | | | |
| ABS | Bosch 9.0 | | | |
| Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 280/24 | | | |
| Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | | | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | |
| Аэродинамика, м ² /Сх | 2,42/0,42 | | | |
| Максимальная скорость, км/ч | 166 | 180 | 174 | 167 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 12,5 | 10,3 | 11,5 | 13,2 |
| Время прохождения пути 1000 м с места, с | 34,1 | 32,1 | 33,5 | 35,3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА¹ | | | | |
| Выброс CO ₂ , г/км | 177 | 177 | 206 | 140 |
| В городском цикле, л /100 км | 9,1 | 10,1 | 11,3 | 5,9 |
| В загородном цикле, л /100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 | 5,0 |
| В смешанном цикле, л /100 км | 7,6 | 7,8 | 8,7 | 5,3 |
| Размер топливного бака, л | | | | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | |
| Масса без нагрузки, кг | 1360–1435 | 1370–1395 | 1394–1420 | 1390–1415 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 920 | 968 | 985 | 968 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 945 | 945 | 940 | 945 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 1800 | 1870 | 1894 | 1890 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1200 | 1500 | 1000 | 1500 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 630 | 720 | 730 | 730 |
| ГАБАРИТЫ | | | | |
| Длина | 4315 | | | |
| Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 2000/1822 | | | |
| Высота (с рейлингами / без рейлингов) | 1695/1625 | | | |
| Колесная база | 2673 | | | |
| Передняя колея | 1560 | | | |
| Задняя колея | 1567 | | | |
| Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1411 | | | |
| Ширина салона на уровне локтей на заднем ряду сидений | 1438 | | | |
| Объем багажника, л (с поднятыми задними сиденьями / с откинутыми задними сиденьями) | 408/1570 | | | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | | | |

¹ Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.