



RENAULT
Passion for life

Renault KAPTUR



Цена от

799 000 Р*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб.	Цена, руб. С учетом программы утилизации*
Life	1,6 л, 114 л.с., 4x2, МКП5	859 000	799 000
Drive	1,6 л, 114 л.с., 4x2, МКП5	919 990	869 990
	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	979 990	929 990
	2,0 л, 143 л.с., 4x4, МКП6	1 049 990	999 990
	2,0 л, 143 л.с., 4x4, АКП4	1 099 990	1 049 990
Style	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	1 029 990	979 990
	2,0 л, 143 л.с., 4x4, МКП6	1 099 990	1 049 990
	2,0 л, 143 л.с., 4x4, АКП4	1 149 990	1 099 990

* Рекомендованная максимальная цена на Renault KAPTUR в комплектации Life (Лайф) 1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2 со скидкой 60 000 рублей. Скидка предоставляется при сдаче старого автомобиля в утилизацию и покупке Renault KAPTUR. Программа утилизации предполагает дополнительную скидку в размере 60 000 рублей для версии Renault KAPTUR Life (Лайф) и 50 000 рублей для версий Drive (Драйв) и Style (Стайл). Автомобиль, сдаваемый в пункт утилизации, должен быть в собственности не менее 12 месяцев на момент участия в программе и снят с учета ГИБДД не ранее 2014 года. Акт о сдаче автомобиля на утилизацию должен быть выдан не ранее 12.09.2014. Не является офертой и действительно до 31.05.2017 для новых автомобилей Renault KAPTUR (ПТС 2016 года). Количество автомобилей ограничено. Предложение может быть изменено. Подробности на www.renault.ru. Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данные предложения носят информационный характер (ст. 437 ГК РФ).

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive	Style
	1,6 л, 114 л.с., 4x2, МКП5	1,6 л, 114 л.с., 4x2, МКП5 1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT 2,0 л, 143 л.с., 4x4, МКП6 2,0 л, 143 л.с., 4x4, АКП4	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT 2,0 л, 143 л.с., 4x4, МКП6 2,0 л, 143 л.с., 4x4, АКП4
ДИЗАЙН			
Хромированные боковые молдинги	•	•	•
Передние и задние бамперы в цвет кузова	•	•	•
Защита бамперов спереди и сзади	—	•	•
Задний бампер с хромированной накладкой	—	—	•
Хромированная накладка на выхлопную трубу	—	•	•
Двухцветная окраска кузова	—	—	•
Зеркала заднего вида матовые черного цвета	•	—	—
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета	—	•	—
Зеркала заднего вида в цвет крыши (на выбор клиента черные или цвета слоновой кости)	—	—	•
Передние и задние брызговики	•	•	•
16-дюймовые легкосплавные диски Silver Thema	•	—	—
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Grey в одноцветном исполнении	—	•	—
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой	—	—	•
Задние стекла с сильной тонировкой	—	—	•
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида	•	•	•
Наружное зеркало заднего вида асферической формы	•	•	•
ИНТЕРЬЕР			
Тканевая обивка с 3D-эффектом черного цвета	•	•	—
Тканевая обивка с 3D-эффектом серебристо-черного цвета	—	—	•
Кожаная оплетка руля	—	•	•
УПРАВЛЕНИЕ			
Усилитель рулевого управления	•	•	•
Круиз-контроль	—	•	•
Кнопка запуска двигателя Start/Stop	•	•	•
Бортовой компьютер	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ			
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом	•	•	•
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов	—	—	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	—	•	•
КОМФОРТ			
Цифровой спидометр	•	•	•
Ключ-карта	•	—	—
Ключ-карта с функцией «свободные руки»	—	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	—	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•
Режим Eco mode	•	•	•
Датчик внешней температуры	•	•	•
Датчики дождя и света	—	—	•
Бесключевой доступ к бензобаку	•	•	•
Кондиционер	•	•	—
Климат-контроль	—	—	•
Подогрев передних сидений	—	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•
Обогрев лобового стекла	—	—	•
Передние и задние электростеклоподъемники	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	•	•	•
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя	•	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•	—	—
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания зеркал	—	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте	•	•	•
Регулировка руля по высоте	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•	•	•
Подлокотник водительского сиденья	—	—	•
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	•	•	—
Навигационная система Media Nav 2.2 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	—	—	•
Камера заднего вида	—	—	•
Задние парковочные радары	—	—	•
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира	•	•	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1,6 л, 114 л.с., 4x2, МКП5	Drive 1,6 л, 114 л.с., 4x2, МКП5 1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT 2,0 л, 143 л.с., 4x4, МКП6 2,0 л, 143 л.с., 4x4, АКП4	Style 1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT 2,0 л, 143 л.с., 4x4, МКП6 2,0 л, 143 л.с., 4x4, АКП4
БЕЗОПАСНОСТЬ			
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира	•	•	•
Передние боковые подушки безопасности	—	•	•
3 задних подголовника, регулируемые по высоте	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	•	•	•
ПОДГОТОВКА К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ			
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Бачок омывателя большого объема (5,2 л)	•	•	•
Защита колесных арок	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
	РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС		
Окраска «металлик»	15 990	15 990	15 990
Двухцветная окраска кузова (исполнение крыши в черном цвете или в цвете слоновой кости — на выбор клиента)	—	16 000	•
Задние парковочные радары	—	7 990	•
Подогрев передних сидений	7 990	•	•
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении	—	10 990	•
Пакет «Мультимедиа»: Навигационная система Media Nav 2.2 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + камера заднего вида + задние парковочные радары	—	28 990	—
Пакет «Климат»: светодиодные противотуманные фары, датчики дождя и света, климат-контроль, обогрев лобового стекла	—	22 990	—
Кожаная обивка сидений ¹	—	—	35 990
Пакет внутренней персонализации «Orange»: сиденья с текстильными оранжевыми вставками, оранжевая окантовка центральной консоли, коврики со светоотражающим оранжевым контуром	—	—	13 990
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ ATELIER RENAULT			
Стикеры на крышу Energy	—	8 990	8 990
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Energy оранжевого цвета	—	6 990	6 990
Пакет Energy Light (17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Energy и наклейки на зеркала оранжевого цвета)	—	9 990	9 990
Пакет Energy Look (боковые молдинги, наклейки на решетку радиатора и дверь багажника оранжевого цвета)	—	18 990	18 990
Пакет Ultra Energy (стикеры на крышу Energy, боковые молдинги, наклейки на решетку радиатора и дверь багажника, 17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Energy и наклейки на зеркала оранжевого цвета)	—	29 990	29 990

• = серийно; — = не предлагается.

¹ Комбинация натуральной и эко-кожи.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель и коробка передач	1,6 л. (114 л.с.) МКП5	1,6 л. (114 л.с.) CVT X-Tronic	2,0 л. (143 л.с.) МКП6	2,0 л. (143 л.с.) АКП4
Колесная формула	4x2	4x2	4x4	4x4
Норма токсичности	Евро-5			
ДВИГАТЕЛЬ				
Число и расположение цилиндров	4, рядное			
Рабочий объем, см ³	1 598		1 998	
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6		82,7 x 93	
Степень сжатия	10,7		11,05	
Максимальная мощность по нормам ЕЭК, кВт (по DIN, л. с.)	84 (114)		105 (143)	
Режим максимальной мощности, об/мин	5 500		5 750	
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм	156		195	
Режим максимального крутящего момента, об/мин	4 000		4 000	
Тип впрыска	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Топливо	бензин АИ 95			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
передаточные числа	I	3,727		4,454
	II	2,047		2,588
	III	1,321	3,873 – 0,532	1,689
	IV	0,935		1,171
	V	0,756		0,871
	VI	—		0,674
Задний ход	3,545	3,646	4,476	2,457
Главная передача	4,928	3,882	4,857	4,702
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Усилитель рулевого управления	Электрогидравлический		Гидравлический	
Диаметр разворота	11 м			
Число оборотов руля	3,3			
ПОДВЕСКА				
Передняя подвеска	независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	215/65 R16 215/60 R17			
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
ABS Bosch	9,0			
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	269/22	269/22	280/24	280/24
Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм	228			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Аэродинамика, м ² / Сх	2,32 / 0,30			
Максимальная скорость, км/ч	171	166	185	180
Время разгона 0–100 км/ч, с	12,5	13,8	10,5	11,2
Время прохождения пути 1000 м с места, с.	34,2	35,1	32,2	32,9
РАСХОД ТОПЛИВА¹				
Выброс CO ₂ , г/км	171	160	185	206
В городском цикле л/100 км	9,3	8,6	10,1	11,7
В загородном цикле л/100 км	6,3	6,0	6,7	7,3
В смешанном цикле л/100 км	7,4	6,9	8,0	8,9
РАЗМЕР БАКА				
Размер топливного бака, л	52			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Масса без нагрузки, кг	1 262 – 1 290	1 290 – 1 320	1 390 – 1 411	1 405 – 1 426
Нагрузка на переднюю ось, кг	915	940	995	1 015
Нагрузка на заднюю ось, кг	880	880	915	915
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1 738	1 768	1 859	1 874
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	1 200			
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг	665	680	730	740
ГАБАРИТЫ				
Длина	4 333			
Ширина (без учета зеркал заднего вида)	1 813			
Высота	1 613			
Колесная база	2 673			
Передняя колея	1 564			
Задняя колея	1 570			
Угол въезда	20			
Угол съезда	31			
Объем багажника, л / с откинутыми задними сиденьями, л	387 / 1 200			
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	204			

¹ Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.