



**RENAULT**  
Passion for life

# Renault KOLEOS



Цена от

**1 699 000** Р\*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб.
Comfort	2,0 л, 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	1 699 000
Executive	2,0 л, 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	1 859 900
Premium	2,5 л, 171 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	2 177 900
	2,0 л, DCI, 177 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	2 337 900

\* Рекомендованная цена на новый Renault KOLEOS в комплектации Comfort 2.0 л, 144 л.с., CVT X-Tronic, 4x4. Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данные предложения носят информационный характер (ст. 437 ГК РФ).

[www.renault.ru](http://www.renault.ru)

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Comfort 2,0 л, 144 л.с., 4×4, CVT X-Tronic	Executive 2,0 л, 144 л.с., 4×4, CVT X-Tronic	Premium 2,5 л, 171 л.с., 4×4, CVT X-Tronic	Premium 2,0 л, DCI, 177 л.с., 4×4, CVT X-Tronic
<b>ДИЗАЙН</b>				
Хромированные боковые молдинги	—	•	•	•
Хромированная декоративная накладка на задний бампер	—	•	•	•
Передние и задние бамперы в цвет кузова	•	•	•	•
Защита бамперов спереди	—	•	•	•
Продольные рейлинги на крыше	—	•	•	•
17-дюймовые легкосплавные диски	•	—	—	—
18-дюймовые легкосплавные диски TARANIS в одноцветном исполнении	—	•	—	—
18-дюймовые легкосплавные диски ARGONAUTE двухцветные с эффектом алмазной шлифовки	—	—	•	•
Тонированные заднее и боковые задние стёкла	—	•	•	•
Антенна «акулий плавник»	—	—	•	•
Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида	•	•	•	•
<b>ИНТЕРЬЕР</b>				
Тканевая обивка черного цвета	•	•	—	—
Кожаная обивка черного цвета TITAN BLACK	—	—	•	•
Кожаная оплетка руля	•	•	•	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>				
Бортовой компьютер с 7" TFT экраном	•	•	•	•
Кнопка запуска двигателя Start/Stop	—	•	•	•
Интеллектуальная система полного привода All Mode 4×4-i	•	•	•	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке	•	•	•	•
Автоматический стояночный тормоз	—	•	•	•
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>				
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•	•
Галогеновые фары	•	•	—	—
Полностью светодиодная оптика Pure Vision, включая ближний и дальний свет	—	—	•	•
Светодиодные задние фонари Edge Light	•	•	•	•
Атмосферное освещение салона (5 цветов)	—	—	•	•
Атмосферная подсветка приборной панели (5 цветов)	•	•	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	•	•	•	•
<b>КОМФОРТ</b>				
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•	•
Ключ-карта с функцией «свободные руки»	—	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start®	—	•	•	—
Датчики дождя и света	•	•	•	•
Двухзонный климат-контроль	•	•	•	•
Подогрев рулевого колеса	—	•	•	•
Подогрев передних сидений	•	•	•	•
Обогрев лобового стекла	—	•	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом	•	—	—	—
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и электроприводом складывания	—	•	•	•
Импульсные передние стеклоподъемники со стороны водителя	•	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	•	•	•	•
Регулировка руля по высоте и по вылету	•	•	•	•
Ручная регулировка передних сидений	•	•	—	—
Электропривод регулировок (6 направлений) сиденья водителя с поясничной поддержкой	—	—	•	•
Электропривод регулировок (4 направления) сиденья переднего пассажира	—	—	•	•
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением	—	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•	•	•	•
Система Easybreak: автоматическое складывание задних сидений в ровный пол	—	—	•	•
Регулируемый центральный подлокотник с охлаждаемой зоной хранения	•	•	•	•
Мультимедийная система R-LINK2 с горизонтальным сенсорным дисплеем 7"	•	•	—	—
Мультимедийная система R-LINK2 с экраном планшетного типа 8,7"	—	—	•	•
Аудиосистема премиум-класса Bose® с сабвуфером и усилителем	—	—	•	•
Система активного шумоподавления	—	—	—	•
Количество динамиков	8	8	12	12
Поддержка Apple Carplay и Android Auto™	•	•	•	•
Камера заднего вида	—	•	•	•
Датчики парковки спереди и сзади	—	•	•	•
Омыватели фар	—	—	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•
Режим Eco	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Comfort 2,0 л, 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	Executive 2,0 л, 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	Premium 2,5 л, 171 л.с., 4x4, CVT X-Tronic	Premium 2,0 л, DCI, 177 л.с., 4x4, CVT X-Tronic
Крючки для сетки в багажнике (4 крючка)	•	•	•	•
Разъемы питания 12V	•	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалом	•	•	—	—
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой	—	—	•	•
Пакет для курящих	•	•	•	•
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>				
Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС»	•	•	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU	•	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	•	•	•	•
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•	•
Боковые передние подушки безопасности, шторки безопасности для переднего и заднего ряда	•	•	•	•
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира	•	•	•	•
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop)	—	—	—	•
Система обнаружения слепых зон	—	—	•	•
Система контроля усталости водителя	—	•	•	•
Противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов	•	•	•	•
Датчик давления в шинах	•	•	•	•
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте	•	•	•	•
Передние подголовники с регулировкой по наклону	—	—	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	•	•	•	•
Запасное колесо 17"	•	•	•	•
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>				
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Бачок омывателя большого объема (4,5 л)	•	•	•	•
Защита колесных арок	•	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•
<b>ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>	<b>РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС</b>			
Окраска «металлик»	19 000	19 000	19 000	19 000
Специальная окраска «Фиолетовый металлик»	—	—	24 000	24 000
Панорамная крыша с электролюком	—	—	39 990	39 990
<b>Пакет «Комфорт 1»:</b> Продольные рейлинги на крыше Датчики парковки сзади	19 990	—	—	—
<b>Пакет «Комфорт 2»:</b> Система Easybreak (функция «мгновенный ровный пол») Электропривод регулировок и поясничной поддержки сиденья водителя Передние подголовники с регулировкой по наклону	—	19 990	—	—
<b>Пакет «Комфорт 3»:</b> Автоматическая система открывания багажника «Свободные руки» Интеллектуальная система автоматической парковки Передние вентилируемые сиденья Задние сиденья с подогревом	—	—	64 990	64 990
<b>Пакет «Безопасность»:</b> Функция автоматического включения/выключения ближнего/дальнего света Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы	—	—	34 990	34 990
Кожаная обивка сидений черного цвета TITAN BLACK	—	30 000	—	—
Кожаная обивка сидений серого цвета PLATINIUM GREY	—	—	0	0
Кожаная обивка сидений коричневого цвета SIENNA BROWN	—	—	0	0

• = серийно; — = не предлагается.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель и коробка передач	2,0 л, 144 л.с. CVT X-Tronic	2,5 л, 171 л.с. CVT X-Tronic	2,0 л, DCI, 177 л.с. CVT X-Tronic
Колесная формула	4x4	4x4	4x4
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Двигатель	2,0 л	2,5 л	2,0 л
Топливо	Бензин		Дизель
Норма токсичности	Euro5		
Рабочий объем (см <sup>3</sup> )	1 997	2 488	1 995
Число цилиндров	4		
Степень сжатия	11,2	10,0	15,6
Общее число клапанов	16		
Максимальная мощность, л.с.	144	171	177
Максимальная мощность, кВт (об/мин)	106 (6 000)	126 (6 000)	130 (3 750)
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	200 (4 400)	233 (4 000)	380 (2 000)
Тип впрыска	Непосредственный впрыск топлива	Распределительный впрыск с электронным управлением	Непосредственный впрыск топлива с общей рампой
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>			
Тип коробки передач	CVT X-Tronic с адаптивным алгоритмом управления		
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Усилитель рулевого управления	С электроусилителем		
Диаметр разворота, м	11,4		
<b>ПОДВЕСКА</b>			
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя подвеска	Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>			
Размерность шин	225/65 R17 (Comfort), 225/60 R18 (Executive, Premium)		
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>			
ABS Bosch	9,1		
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	Дисковые 296×26		Дисковые 320×28
Задние тормоза, диаметр в мм	Дисковые 292×16		
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Аэродинамика, м <sup>2</sup> / Cx	0,919 / 0,353		
Максимальная скорость, км/ч	187	199	201
Время разгона 0–100 км/ч, с	11,3	9,8	9,5
Время прохождения пути 1000 м с места, с	33,6	31,9	31,0
<b>РАСХОД ТОПЛИВА<sup>1</sup></b>			
Расход топлива в городском цикле, л/100 км	9,4	10,7	6,1
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км	6,4	6,9	5,7
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км	7,5	8,3	5,8
Выбросы CO <sub>2</sub> в смешанном цикле, г/км	174	192	153
<b>РАЗМЕР БАКА</b>			
Размер топливного бака, л	60		
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Масса без нагрузки, кг	1 600	1 607	1 742
Нагрузка на переднюю ось, кг	1 080		1 200
Нагрузка на заднюю ось, кг	1 260		1 240
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2 140	2 157	2 280
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	1 500	1 650	
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг	750		
<b>ГАБАРИТЫ</b>			
Длина, мм	4 672		
Ширина, мм	1 843		
Высота, мм	1 673		
Колесная база, мм	2 705		
Колея передних колес, мм	1 591		
Колея задних колес, мм	1 586		
Объем багажника, л	538		
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	210		208

<sup>1</sup> Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.