



RENAULT
Passion for life

Renault **DUSTER**





Renault Duster — справжній позашляховик! Зовнішній дизайн Duster підкреслює його сучасний стиль, динамічність, надійність та прагнення до замських пригод. При цьому, завдяки елегантним лініям, він чудово вписується в міський пейзаж.

Особливу увагу ми приділили якості та комбінуванню матеріалів для внутрішнього оздоблення. Сучасна та ергономічна панель приладів, елегантні і практичні матеріали оббивки зручних сидінь, покращена шумоізоляція та широкий перелік обладнання* Duster: камера заднього огляду, круїз-контроль, імпульсний електросклопідіймач зі сторони водія, датчик зовнішньої температури тощо забезпечать Вам комфорт і задоволення під час поїздки.

Просторий, комфортний, функціональний і здатний до трансформації салон Duster вмістить усе необхідне для далекої подорожі або активного відпочинку й дозволить зручно розміститися водієві та чотирьом пасажиром.

Об'єм багажного відділення автомобіля — 475 л (для версій 4x2) та 408 л (для версій 4x4), а зі складенням заднім сидінням цей показник збільшується до 1636 л (для версій 4x2) та 1570 л (для версій 4x4)! Перевезти сноуборд, лижі або будь-які інші великогабаритні та довгомірні предмети тепер не проблема — за рахунок складеної спинки сидіння переднього пасажирів утворюється простір довжиною до 2,7 м!

Інтегрована мультимедійна навігаційна система MediaNAV* стане для Вас незамінним супутником у будь-якій ситуації й дозволяє почуватися комфортно та впевнено на дорозі. Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою великого сенсорного дисплея діагоналю 7 дюймів та підкермових перемикачів і регуляторів забезпечує легкий доступ до улюбленої музики на мобільних пристроях. А Bluetooth® або порт USB/AUX дозволяє використовувати систему гучного зв'язку та зручну навігацію.

Сучасна й динамічна зовнішність та комфорт і функціональність Duster поєднуються з високим рівнем безпеки, підсиленням ABS із системою допомоги при екстремому гальмуванні, системою курсової стійкості* (ESP), фронтальними подушками безпеки водія та пасажирів, а також боковими подушками безпеки* та системою кріплення Isofix на задньому сидінні.

Гама надійних і високопродуктивних двигунів забезпечить задоволення від водіння та помірні експлуатаційні витрати.

Renault Duster — це сучасний і динамічний дизайн, винятковий комфорт, помірні експлуатаційні витрати, надійність, технологічність, високий рівень безпеки та видатні позашляхові якості!

* Базове або опційне обладнання залежно від комплектації.



ГАРАНТІЯ

Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію на 5 років або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

RENAULT FINANCE та RENAULT LEASING

RENAULT FINANCE та RENAULT LEASING — це зручні, доступні та вигідні фінансові програми (кредит або лізинг) для покупців автомобілів Renault.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дилерська мережа Renault в Україні нараховує 32 дилерські центри по всій країні й надає якісне обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

RENAULT ASSISTANCE

Послуги служби техдопомоги на дорогах RENAULT Assistance надаються безкоштовно, цілодобово, на всій території України, окрім окупованих територій та зони проведення АТО. Безкоштовні дзвінки по Україні: **0-800-500-149**.

З ТУРБОТОЮ ПРО ВАШ АВТОМОБІЛЬ.

З УВАГОЮ ДО ВОДІЯ.

ВАШ RENAULT SERVICE!

RENAULT Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного клієнта. Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної мережі Renault.

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Гаряча лінія: **0-800-500-351** (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв'язку — безкоштовні)

з 8.00 до 20.00 — у будні, з 9.00 до 19.00 — у вихідні.

MY RENAULT — більше переваг за Вашу лояльність

Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника Renault в Україні www.my.renault.ua і отримуйте додаткові бонуси.



Renault Duster не боїться складних ділянок дороги. Високий кліренс і короткі звиси у поєднанні з досконалими технологіями повного привода дозволяють рухатися до мети за будь-яких дорожніх умов. Незважаючи на «суворий» вигляд, Duster має компактні розміри й легкий кузов, що дає йому додаткові переваги як позашляховику. Надзвичайно ефективна 6-ступінчата механічна трансмісія* з укороченою першою передачею (5,79 км/год при 1000 об/хв) дозволяє долати підйоми з повним завантаженням або впевнено контролювати швидкість під час руху крутими спусками. Керування повним приводом легке та інтуїтивне, оскільки Renault Duster адаптується до будь-яких ситуацій, не втрачаючи контролю над дорогою.

* Доступна у версії 4x4.



2WD:

- Принцип дії: передача обертального моменту двигуна на передню вісь.
- Умови використання: хороше зчеплення з дорожнім покриттям.
- Перевага: оптимізація витрати палива.



Auto:


- Принцип дії: автоматичний розподіл обертального моменту двигуна між осями, у залежності від якості зчеплення коліс із дорожнім покриттям.
- Умови використання: всі типи доріг незалежно від зчепних властивостей дорожнього покриття, а також ковзкі дороги (дощ, сніг, лід).
- Перевага: оптимальне поєднання курсової стійкості та тяги при будь-якому зчепленні з дорожнім покриттям, тобто максимальна безпека.



Lock:

- Принцип дії: фіксований розподіл обертального моменту двигуна між передньою та задньою осями. Керування двигуном і гальмування — адаптовані до використання в режимі повного привода.
- Умови використання: складні й непрохідні ділянки дороги (пересічена місцевість, розмоклий ґрунт, пісок) під час руху з малою швидкістю (< 80 км/год).
- Перевага: оптимізація прохідності.

ГАБАРИТИ



ВЕРСІЯ ПРИВОДА		4X2	4X4
Об'єм багажного відділення (л)		475	408
Об'єм багажного відділення зі складеною спинкою сидіння заднього ряду (л)		1636	1570
РОЗМІРИ (ТУТ І ДАЛІ – В ММ)			
A	Колісна база	2673	
B	Довжина	4315	
C	Передній звис	816	
D	Задній звис	825	
E	Передня колія	1560	
F	Задня колія	1567	
G	Ширина із дзеркалами	2000	
H	Висота з леєрами	1695	
K	Кліренс	205	210
L	Відстань для колін пасажирів заднього ряду	170	

M	Ширина на рівні ліктів передніх пасажирів	1411
M1	Ширина на рівні ліктів пасажирів заднього ряду	1440
N	Ширина на рівні плечей передніх пасажирів	1387
N1	Ширина на рівні плечей пасажирів заднього ряду	1400
P1	Висота від подушки переднього сидіння до стелі	905
P2	Висота від подушки заднього сидіння до стелі	894
Y2	Ширина між колісними арками в салоні	1002
Z1	Довжина багажного відділення	992
Z2	Довжина багажного відділення зі складеною спинкою сидіння заднього ряду	1760
КУТИ ПОДОЛАННЯ		
1	Кут в'їзду	29,3°
2	Кут поздовжньої прохідності	23°
3	Кут з'їзду	34,9°



Варіант виконання EXPRESSION:

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- ABS із системою допомоги при екстремому гальмуванні
- Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира
- Система кріплення Isofix на задньому сидінні
- Фари денного світла
- Поздовжні леєри на даху
- Сталеві диски 16 дюймів
- Гідропідсилювач керма
- Кондиціонер
- Передні електросклопідймачі
- Регулювання рульової колонки за висотою
- Центральний замок із дистанційним керуванням та автоматичним блокуванням дверей під час руху
- Сидіння водія, що регулюється за висотою
- Спинка заднього сидіння, що складається у співвідношенні 1/3–2/3
- CD/MP3-аудіосистема з AUX, USB, Bluetooth® та підкермовими органами керування

Для версії з EDC

- Передні бокові подушки безпеки
- Датчик нагадування о непристегнутому ремне водителя и переднего пассажира
- ESP (система курсової устойчивості)
- Система автоматичної остановки і запуску двигателя (STOP AND START)

Опції

- ESP
- Передні бокові подушки безпеки + датчик нагадування про не застібнутий пасок безпеки переднього пасажира
- Протитуманні фари
- Підігрів передніх сидінь + передні бокові подушки безпеки + датчик нагадування про не застібнутий пасок безпеки переднього пасажира
- Круїз-контроль
- Навігаційна система MediaNAV
- Задній парктронік + камера заднього огляду
- «Козак» – захист колісних арок та молдинги
- Фарба «металік»



Варіант виконання PRIVILEGE:

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ Expression+

- Передні бокові подушки безпеки + датчик нагадування про не застібнутий пасок безпеки переднього пасажира
- Бортовий комп'ютер
- Імпульсний електросклопідймач зі сторони водія
- Протитуманні фари
- Бокові дзеркала з електроприводом та обігрівом
- Підігрів передніх сидінь + передні бокові подушки безпеки + датчик нагадування про не застібнутий пасок безпеки переднього пасажира
- Мультимедійна навігаційна система MediaNAV

Для версії з EDC

- ESP (система курсової устойчивості)
- Система автоматичної остановки і запуску двигателя (STOP AND START)

Опції

- ESP
- Задній парктронік
- Оздоблення керма SoftFeel
- Шкіряне оздоблення сидінь
- Круїз-контроль
- Задні електросклопідймачі
- Пакет «Look»
- Камера заднього огляду
- Задній парктронік + камера заднього огляду
- «Козак» – захист колісних арок та молдинги
- Фарба «металік»

АКСЕСУАРИ



Передні захисні дуги

Підкреслюють індивідуальність автомобіля, підсилюючи його позашляховий характер. Захищають бампер.

Накладки на протитуманні фари

Надають унікального вигляду передній частині автомобіля. Постачаються пофарбованими в колір темного металу.



Багажні дуги

Встановлюються на поздовжні леєри та дозволяють розмістити такі вантажі, як багажний бокс, велосипед, лижі, сноуборд, різні довгомірні й габаритні предмети. Встановлення цих дуг на даху не загрожує йому деформацією, тріщинами чи корозією.



Килимки

Ефективно захищають підлогу автомобіля, на 100% сумісні з геометрією підлоги, прості в обслуговуванні. Стійкі до зношення, адаптовані до використання за складних умов. Спеціальні кріплення килимків забезпечують міцну фіксацію і запобігають їх контакту з педалями.



Підлокітник

Передній підлокітник з регульованим нахилом дарує водієві комфорт під час поїздки, забезпечуючи відпочинок для руки. Містить додаткове відділення для зберігання дрібних речей. Доступний у чорному та сірому кольорах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ПРИВОДА	4X2	4X4	4X2	4X2	4X4
ДВИГУН	1,6 л	1,6 л	1,5 л	1,5 л	1,5 л
Паливо	Бензин	Бензин	Дизель	Дизель	Дизель
Об'єм двигуна	1598 см ³	1598 см ³	1461 см ³	1461 см ³	1461 см ³
Кількість циліндрів / клапанів	4/16	4/16	4/8	4/8	4/8
Подача повітря	Атмосферна	Атмосферна	Турбокомпресор	Турбокомпресор	Турбокомпресор
Норма токсичності	Євро-5	Євро-5	Євро-5	Євро-6	Євро-5
Тип упорскування	Багатоточкове послідовне	Багатоточкове послідовне	Direct common rail з мультивпорскуванням	Direct common rail з мультивпорскуванням	Direct common rail з мультивпорскуванням
Діаметр х хід поршня (мм)	79,5x80,5	79,5x80,5	76x80,5	76x80,5	76x80,5
Ступінь стискання	9,8	9,8	15,7	15,5	15,7
Потужність (кВт/к.с. при об/хв)	77/105 при 5750	77/105 при 5750	80/110 при 4000	80/110 при 4000	80/110 при 4000
Обертальний момент (Н•м при об/хв)	148 при 3750	148 при 3750	240 при 1750	250 при 1750	240 при 1750
ТРАНСМІСІЯ	5-ст. механічна	6-ст. механічна	6-ст. механічна	6-ст. автоматична	6-ст. механічна
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ	Гідропідсилювач	Гідропідсилювач	Гідропідсилювач	Гідропідсилювач	Гідропідсилювач
Діаметр розвороту (за передніми колесами / за переднім бампером)	10,44 / 10,76	10,44 / 10,76	10,44 / 10,76	10,44 / 10,76	10,44 / 10,76
Кількість обертів керма від упору до упору	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
ПІДВІСКА	McPherson на прямокутних важелях + стабілізатор поперечної стійкості				
Передня	McPherson на прямокутних важелях + стабілізатор поперечної стійкості				
Задня	Балка, що скручується із запрограмованим алгоритмом, і гвинтові пружини	Багатоважільна McPherson	Балка, що скручується із запрограмованим алгоритмом, і гвинтові пружини	Балка, що скручується із запрограмованим алгоритмом, і гвинтові пружини	Багатоважільна McPherson
КОЛЕСА Й ШИНИ	215/65R16				
Розмір шин	215/65R16	215/65R16	215/65R16	215/65R16	215/65R16
ГАЛЬМА	Дискові вентилявані / 269 / 22,4				
Передні — тип / діаметр (мм) / товщина (мм)	Дискові вентилявані / 269 / 22,4	Дискові вентилявані / 269 / 22,4	Дискові вентилявані / 280 / 24	Дискові вентилявані / 280 / 24	Дискові вентилявані / 280 / 24
Задні — тип / діаметр (дюйми)	Барабанні / 9	Барабанні / 9	Барабанні / 9	Барабанні / 9	Барабанні / 9
ABS Bosch 9.0	Із EBD / AFU	Із EBD / AFU	Із EBD / AFU	Із EBD / AFU	Із EBD / AFU
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ (км/год)	165	160	169	169	168
Викиди CO ₂ , г/км: Комбінований цикл (л/100 км)	165	185	127	116	135
ВИТРАТА ПАЛИВА за нормами ЄС № 99/100*	Траса (л/100 км)				
Траса (л/100 км)	6	7	4,5	4,5	5
Комбінований цикл (л/100 км)	7,1	8	4,8	4,5	5,2
Місто (л/100 км)	9,6	10,4	5,5	4,4	5,7
Об'єм паливного бака (л)	50				
СПОРЯДЖЕНА МАСА (кг)	1246	1361-1457	1280	1349	1395
Повна маса (кг)	1721	1800	1785	1824	1875
Маса причепа, обладнаного гальмами (кг)	1400	1500	1400	1500	1500
Маса причепа без гальм (кг)	620	680	640	670	695
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ	5	5	5	5	5

* Дані про витрату палива наведені згідно з Директивою ЄС 80/1268/CEE. Експлуатаційна витрата палива може відрізнятися залежно від різних умов.

ABS — антиблокувальна система, EBD — система розподілу гальмового зусилля, AFU — система допомоги при екстремому гальмуванні.

ГАМА КОЛЬОРІВ

Металік



D69 СІРА ПЛАТИНА



676 ЧОРНА ПЕРЛИНА



KNA СІРА КОМЕТА



RPR СИНИЙ КОСМОС

Лак



369 БІЛИЙ



D42 СИНИЙ NAVY



DPC ЗЕЛЕНИЙ



CNG КОРИЧНЕВИЙ
ТУРМАЛІН



CNM КОРИЧНЕВИЙ
ПОПІЛ



KPV СІРИЙ КАМІНЬ*

* Для лімітованої версії CROSS.

www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 35 1



Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група Renault залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення салону можуть дещо відрізнятись від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
Надруковано у липні 2017 року.